

REGISTRE DE SECURITE PLONGEE

ANNEE 2010

BO 96-859 - Référence : arrêté du 11 juillet 1998

Bateau : Archi2 - BRZ13102

NOMBRE DE PLONGEURS AUTORISES : 6

<i>ARMEMENT SECURITE PLONGEE</i>	<i>VERIFICATION</i>	<i>DATE DE PÉREMPTION</i>
- VHF	✓	--
- TROUSSE DE SECOURS :		--
ASPÉGIC 500mg	✓	10 / 2009
ANTISEPTIQUE LOCAL CHLORHEXIDINE	✓	11 / 2010
BANDES VELPEAU	✓	--
PANSEMENTS URGO & STERI STRIP	✓	06 / 2012
COMPRESSES STÉRILES	✓	12 / 2009
GANTS LATEX	✓	--
CISEAU INOX A BOUTS ROUNDS	✓	--
CREME ANTIACINIQUE (ECRAN SOLAIRE)	✓	--
EAU DOUCE POTABLE	✓	--
- COUVERTURE ISOTHERMIQUE	✓	--
- BAVU AVEC SAC RESERVE D'OXYGENE	✓	--
- BOUTEILLE D'OXYGENE AVEC MANO DETENDEUR ET TUYAU DE RACCORDEMENT	✓	
- RESERVE D'OXYGENE :		
PRESSION BOUTEILLE N°1 : 200 bar	✓	02 / 2014
- JEU DE TABLES DE PLONGEE (MN90)	✓	--
- TABLETTE DE NOTATION	✓	--
- PAVILLON DE SIGNALISATION PLONGEE	✓	--
- MOYEN DE RAPPEL DE PLONGEURS EN IMMERSION :		--
PETARDS DE RAPPELS	✓	04 / 2011
BRIQUET / ALLUMETTES	✓	--

L'EMBARQUEMENT À BORD DU MATERIEL DE SECURITE SPECIFIQUE PLONGEE EST SOUS LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DE PLONGEE : - BOUTEILLE D'AIR DE SECOURS EQUIPEE

Le responsable des vérifications
Thierry HUCK

Le président de la section plongée de l'ASCI
Pierre GUYAVARC'H