

## Champs obligatoires pour DOIifier un jeu de données

Afin d'attribuer un DOI à un jeu de données, des éléments complémentaires à la norme ISO et au standard Inspire, doivent être renseignés dans la métadonnée :

- un ou des auteurs identifiés ;
- le nom d'un éditeur (ce peut être l'organisme d'appartenance des auteurs) ;
- une date (de création ou de publication) ;
- un code identifiant, construit de la manière suivante :  
DOI:10.12770/numero\_identifiant\_unique\_de\_la\_metadonnee

### Éditeur

▼ Contact pour la ressource	
Nom de la personne	<input type="text"/>
Nom de l'organisation	Délégation Ifremer océan Indien
Position	Resp SIG/Sextant
Rôle	Editeur (publication)
Adresse e-mail	delegation.reunion@ifremer.fr

### Auteurs

▼ Contact pour la ressource	
Nom de la personne	Pascal MOUQUET
Nom de l'organisation	Délégation Ifremer océan Indien
Position	<input type="text"/>
Rôle	Auteur

▼ Contact pour la ressource	
Nom de la personne	Touria BAJJOUK
Nom de l'organisation	Ifremer DYNECO Brest
Position	<input type="text"/>
Rôle	Auteur

## Date

▼ Information de référence	
Titre ⓘ	Vitalité corallienne hyperspectrale - côte ouest de La Réunion
Autres appellations ou acronymes ⓘ □	
▼ Date □ ▼	
▼ Date	
Date ⓘ	2009-06-28 ⓘ 00:00 ▼
Type de date ⓘ	Création ▼
▼ Date □ □ ▲	
▼ Date	
Date ⓘ	2014-02-04 ⓘ
Type de date ⓘ	Publication ▼

## Identifiant – Code

▼ Identificateur □ ▼	
▼ Identifiant	
Autorité ⓘ □	
Code ⓘ	FR-330-715-368-00362_IFR_DOI_SPECTRHABENT_vitalite
▼ Identificateur □ ▲	
▼ Identifiant	
Autorité ⓘ □	
Code ⓘ	DOI:10.12770/6017b53d-a0f4-422d-83b5-7efcd20c9f86


## Procédure pour ajouter le code DOI dans la métadonnée

Cliquer sur le « + » derrière Identificateur



Identificateur ? + Identifiant (gmd:MD\_Identifier) ▼

Une nouvelle boîte s'affiche ; cliquer sur le « + » derrière Code, en ayant choisi au préalable « Texte » dans la liste déroulante



▼ Identificateur ▲

▼ Identifiant

Autorité ? +

Code ? + Texte (gco:CharacterString) ▼

Vous pouvez maintenant renseigner le code dans la boîte rouge ouverte



▼ Identifiant

Autorité ? +

Code ? + Raison de l'absence ? +

Le code se construit ainsi :

DOI:10.12770/identifiant\_de\_la\_fiche\_de\_métadonnée

- 10.12770 = code Ifremer pour Datacite
- identifiant de la fiche de métadonnée = numéro unique généré par Geonetwork ; se retrouve dans l'onglet 'Métadonnée' de la fiche